



Inversiones Magic S.A.C.

MAQUINARIAS DE CALIDAD CON TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA EL MERCADO EUROPEO Y AMERICANO

Av. Nicolás Arriola # 1906 - San Luis - Lima - Perú
Correo: ventas@inmasac.com Web: www.inmasac.com

Entel 998-278-934 / 981-416-283 Whatsapp
Telf. 324-4167

Sopladora Automática IM-400 (4 cavidades)



Equipos Auxiliares



02 Compresores de Alta 1.2/30 Kg



01 Chiller de 5HP



03 Filtros Pulmón 1.0/30 kg
"T" - "C" - CARBON ACTIVADO



01 Deshumecedor 3.0/30 kg

MOLINOS



CHILLERS



MEZCLADORAS



COMPRESORAS



SOPLADORAS PARA
PET / PP / PE / PC



EXTRUSORA
DE MANGA



INYECTORAS PARA - PE / PP / PET / PVC
PS / PC / PU / ABS



Series EKII SERVO - HIDRAULICO
Series DK ELECTRICO - HIDRAULICO



PARAMETROS TECNICOS

Tipo	ITEM	Medidas	IM-400
			STANDARD 4-cavidades
Producto Final	Material	/	PET
	Volumen	L	0.05-1.5(4-cavidades)
	Producción	Pcs/h	2500-3000
	Largo max.	mm	360
	Diámetro max.	mm	180
Plato de molde	Dimensión de plato de molde max. (LarxAlt)	mm	420x500
	Grueso de molde max.	mm	120-240
	Fuerza de cierre	KN	360
	Golpe de apertura de molde (Ajustable)	mm	150-350
Consumo de Energía	Energía	KW	27
	Frecuencia de Voltaje	V / hz	220/60
Medidas de la Maquina	Dimensión de Cuerpo de maquina (LarxAnc.xAlt)	M	2.3x1.4x2.2
	Peso de cuerpo de maquina	T	1.2
	Dimensiones de transportador (LarxAncxAlt)	M	1.55 x 1.05 x 2.05
	Peso de transportador	T	0.2

MOLINOS



CHILLERS



MEZCLADORAS



COMPRESORAS



SOPLADORAS PARA PET / PP / PE / PC



EXTRUSORA DE MANGA



INYECTORAS PARA - PE / PP / PET / PVC PS / PC / PU / ABS



Series EKII SERVO - HIDRAULICO
 Series DK ELECTRICO - HIDRAULICO



Características de la Maquina:

	<h3>Calentamiento y Enfriamiento</h3> <p>Alta eficiencia en sistema de calentamiento, ahorrando 50% de electricidad</p> <p>Agua fría trabaja en el sistema de enfriamiento de aluminio al cuello de las preformas</p>
	<p>Sistema de soplado de Arriba a bajo para dar el centrado correcto para Buena calidad de botella.</p> <p>También, sistema de enfriamiento en el cuerpo del molde.</p>
	<p>Válvulas de Alta y baja presión de marca MAC Americanas.</p> <p>Para garantizar el desempeño confiable de la máquina.</p>

MOLINOS



CHILLERS



MEZCLADORAS



COMPRESORAS



SOPLADORAS PARA PET / PP / PE / PC



EXTRUSORA DE MANGA



INYECTORAS PARA - PE / PP / PET / PVC PS / PC / PU / ABS



Series EKII SERVO - HIDRAULICO
Series DK ELECTRICO - HIDRAULICO



Controles Pantalla táctil y reguladores de voltaje en lugar de fácil acceso y cómodo



Pantalla táctil SIEMENS con CPU

Computador Controlador marca SIEMENS



Sistema de enfriamiento del horno

PARTES DEL EQUIPO Y FABRICANTE

Partes Principales	Procedencia
Válvulas de Cierre	MAC, USA
Válvulas magnéticas de Estiramiento	MAC, USA
Válvulas magnéticas de Soplado	FESTO, Alemania
Pistón de Cierre	SMC, JAPON
Pistón de Estiramiento	SMC, JAPON
Separador de Agua	FESTO, Alemania
Invertidor	TAIWAN
Sensores de proximidad	TAIWAN
Pantalla de CPU	SIEMENS
Controlador PLC	SIEMENS

MOLINOS



CHILLERS



MEZCLADORAS



COMPRESORAS



SOPLADORAS PARA PET / PP / PE / PC



EXTRUSORA DE MANGA



INYECTORAS PARA - PE / PP / PET / PVC PS / PC / PU / ABS



Series EKII SERVO - HIDRAULICO
 Series DK ELECTRICO - HIDRAULICO